

广东省药学会文件

粤药会〔2025〕12号

关于发布《结直肠癌围手术期药学监护专家共识》的通知

各医疗机构：

我国结直肠癌发病率、死亡率在全部恶性肿瘤中分别位居第2和第5位。目前手术是治疗结直肠恶性肿瘤主要方法之一，因此，结直肠癌患者在术前和术后（即围手术期）的用药逐渐成为胃肠外科医师和药师关注的焦点，为了方便医药人员合理合规的使用各种药物，便于患者更清晰地了解出院后的用药情况，本会组织制定《结直肠癌围手术期药学监护专家共识》。

本共识从术前肠道准备、抗感染、抗栓、镇痛、营养支持、血糖管理、血压管理、液体管理、恶心呕吐（PONV）管理、气道管理、抗肿瘤药物选择等多个方面，围绕围手术期用药情况，对患者进行用药分析与监护，并对患者出院后进行了有针对性的用药教育和随访，以期为临床围手术期合理用药提供参考。

为尊重知识产权，引用本共识内容撰写公开出版物，如论文、专著等，以及制作计算机系统、APP等，请注明出处。本共识引用格式为：[1]广东省药学会. 结直肠癌围手术期药学监护专家共识[J/OL]. 中国药理学杂志, 1-22[2025-01-03]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1650.R.20250102.1329.004.html>.

现予以发布，供各医疗机构参考。各医疗机构在执行过程中有任何问题，请与本会联系。

联系地址：广州市东风东路 753 号东塔 701 房 广东省药学会
510080

联系电话：（020）37886326,37886321 传 真：
37886330

电子邮箱：gdsyxh45@126.com

网 址：<http://www.sinopharmacy.com.cn>

附件：

- 1、《结直肠癌围手术期药学监护专家共识》起草专家组
- 2、《结直肠癌围手术期药学监护专家共识》(请在本会网站“下载专区”下载)



附件 1

《结直肠癌围手术期药学监护专家共识》起草专家组

执笔领导小组:

郑志华	广东省药学会	副理事长兼秘书长、 主任药师
陈吉生	广东药科大学附属第一医院	主任药师
陈孝	中山大学附属第一医院	主任药师
刘东	华中科技大学同济医学院附属 同济医院	主任药师
刘韶	中南大学湘雅医院	主任药师
刘韬	中山大学肿瘤防治中心	主任药师
张晓慎	暨南大学附属第一医院	主任医师
王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师

执笔:

许世伟	哈尔滨医科大学附属第二医院	副主任药师
唐密密	中南大学湘雅医院	副主任药师
刘秋爽	哈尔滨医科大学附属第二医院	主管药师
任红	哈尔滨医科大学附属第一医院	主管护师

专家 (以姓氏拼音为序):

董增祥	哈尔滨医科大学附属第一医院	研究员
葛杰	中南大学湘雅医院	副主任医师
贡雪芄	华中科技大学同济医学院附属 同济医院	主任药师
黄珈雯	暨南大学附属第一医院	副主任药师
贾莉	新疆维吾尔自治区人民医院	副主任药师
赖莎	广东药科大学附属第一医院	副主任药师
梁嘉碧	中山大学附属第五医院	副主任药师

王捷	新疆医科大学附属第一医院	主任药师
王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师
王亚力	汕头大学医学院第一附属医院	副主任药师
魏安华	华中科技大学同济医学院附属 同济医院	副主任药师
萧伟斌	中国人民解放军南部战区总医院	副主任药师
杨晨	中国人民解放军南部战区总医院	主任药师
张妍	哈尔滨医科大学附属第二医院	副主任药师
秘书:		
白云	哈尔滨医科大学附属第二医院	主治医师
李景	中山大学附属第五医院	主管药师
单惠亭	新疆医科大学附属第一医院	主管药师
致谢		
谢凯强	中南大学湘雅医院	药师